



29	17.11.29.4.63ХД	Подвеска пневматическая	ТСП/Н/В	односкат	
----	-----------------	-------------------------	---------	----------	--



№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во на ТС	Комментарий	Кол-во в заказ
1	17.11.29.4.63ХД.1	Ось с АБС	1	односкат	
2	17.11.29.4.63ХД.2	Ось без АБС	1	односкат	
3	17.11.29.4.63ХД.3	Амортизатор	4		
4	17.11.29.4.63ХД.4	Кронштейн	4		
5	17.11.29.4.63ХД.5	Ригель	4		
6	17.11.29.4.63ХД.6	Накладка стремянок рессоры	4		
7	17.11.29.4.63ХД.7	Рессора	4		
8	17.11.29.4.63ХД.8	Пластина стопорная	4		
9	17.11.29.4.63ХД.9	Сайлентблок	4		
10	17.11.29.4.63ХД.10	Стремянка	8		
11.1	17.11.29.4.63ХД.11.1	Кронштейн полурессоры правый	2		
11.2	17.11.29.4.63ХД.11.2	Кронштейн полурессоры левый	2		
12	17.11.29.4.63ХД.12	Пластина юстировочная	4		
13	17.11.29.4.63ХД.13	Пневмобаллон	4	D=360мм	
14	17.11.29.4.63ХД.14	Камера тормозная с энергоаккумулятором тип 30/30 в сборе	4	Wabco	
15	17.11.29.4.63ХД.15	Болт М24-6gx280 ГОСТ 7798-76	4	PE	
16	17.11.29.4.63ХД.16	Болт рессоры	4	ONYARBI	
17	17.11.29.4.63ХД.17	Гайка М24-ISO 7042	8	M24x3	
18	17.11.29.4.63ХД.18	Гайка рессоры М30	4	PE	
19	17.11.29.4.63ХД.19	Гайка стремянок М24x2-6Н.8.016 ГОСТ5931-70	16	M24x2	



分解图		阶段标记	重量	比例
设计	处数	分区	更改文件号	签名
校对			年、月、日	
审核		标准化		
工艺		批准		
共	张	第	张	

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во на ось	Комментарий	Кол-во в заказ
1		Балка оси в сборе			
1.1	17.11.29.4.63XD.1.1.1	Балка оси	1	односкат	
1.2	17.11.29.4.63XD.1.1.2	Кронштейн ABS	2		

1.3	17.11.29.4.63ХД.1.1.3	Кронштейн тормозных колодок	2		
1.4	17.11.29.4.63ХД.1.1.4	Кронштейн кулачкового вала	2		
1.5	17.11.29.4.63ХД.1.1.5	Кронштейн тормозной камеры	2		
1.6	17.11.29.4.63ХД.1.1.6	Тормозной штифт	4		
2		Тормозной барабан и ступица в сборе			
2.1	17.11.29.4.63ХД.1.2.1	Тормозной барабан	2		
2.2	17.11.29.4.63ХД.1.2.2	Пылезащитное кольцо	2		
2.3	17.11.29.4.63ХД.1.2.3	Стопорное кольцо (большое)	2		
2.4	17.11.29.4.63ХД.1.2.4	Гнездо подшипника	2		
2.5	17.11.29.4.63ХД.1.2.5	Уплотнительное резиновое кольцо	2		
2.6	17.11.29.4.63ХД.1.2.6	Сальник	2		
2.7	17.11.29.4.63ХД.1.2.7	Подшипник в сборе (большой)	2		
2.8	17.11.29.4.63ХД.1.2.8	Маслоотбойник	2		
2.9.1	17.11.29.4.63ХД.1.2.9.1	Гайка внутренняя (малая)	20		
2.9.2	17.11.29.4.63ХД.1.2.9.2	Шпилька колеса	20		
2.9.3	17.11.29.4.63ХД.1.2.9.3	Колесная гайка	20		
2.10	17.11.29.4.63ХД.1.2.10	Втулка колесной шпильки (центрирующая)	4		
2.11	17.11.29.4.63ХД.1.2.11	Цилиндрическая шпилька	20		
2.12	17.11.29.4.63ХД.1.2.12	Ступица	2		
2.13	17.11.29.4.63ХД.1.2.13	Подшипник в сборе (малый)	2		
2.14	17.11.29.4.63ХД.1.2.14	Стопорное кольцо (малое)	2		
3		Кулачковый вал в сборе			
3.1	17.11.29.4.63ХД.1.3.1	Кулачковый вал (левый)	1		
3.2	17.11.29.4.63ХД.1.3.2	Кулачковый вал (правый)	1		
3.3	17.11.29.4.63ХД.1.3.3	Пружинное стопорное кольцо (большое)	2		
3.4	17.11.29.4.63ХД.1.3.4	Держатель сальника кулачкового вала	2		
3.5	17.11.29.4.63ХД.1.3.5	Уплотнительное кольцо	2		
3.6	17.11.29.4.63ХД.1.3.6	Втулка кулачкового вала медная	2		
3.7	17.11.29.4.63ХД.1.3.7	Регулировочная шайба	2		
3.8	17.11.29.4.63ХД.1.3.8	Резиновый пылезащитный чехол (большой)	2		
3.9	17.11.29.4.63ХД.1.3.9	Хомут	4		
3.10	17.11.29.4.63ХД.1.3.10	Резиновый пылезащитный чехол (большой) F	2		
3.11	17.11.29.4.63ХД.1.3.11	Корпус подшипника кулачкового вала 1	2		
3.12	17.11.29.4.63ХД.1.3.12	Смазочный штуцер (прямой) (Пресс-масленка)	2		
3.13	17.11.29.4.63ХД.1.3.13	Подшипник кулачкового вала	2		
3.14	17.11.29.4.63ХД.1.3.14	Гайка	12		
3.15	17.11.29.4.63ХД.1.3.15	Болт М8×25	12		
3.16	17.11.29.4.63ХД.1.3.16	Корпус подшипника кулачкового вала 2	2		
3.17	17.11.29.4.63ХД.1.3.17	Резиновый пылезащитный чехол (малый)	2		
3.18	17.11.29.4.63ХД.1.3.18	Пружинное стопорное кольцо (малое)	4		
3.19	17.11.29.4.63ХД.1.3.19	Пружина регулировочного рычага	2		
3.20	17.11.29.4.63ХД.1.3.20	Регулировочный рычаг тормозных колодок (трещотка) в сборе	2		
3.21	17.11.29.4.63ХД.1.3.21	Накладка регулировочного рычага	2		
3.22	17.11.29.4.63ХД.1.3.22	Гайка кулачкового вала	2		
4		Тормоз в сборе			
4.1.1	17.11.29.4.63ХД.1.4.1.1	Тормозная колодка в сборе	4		
4.1.2	17.11.29.4.63ХД.1.4.1.2	Тормозная колодка	8		
4.1.3	17.11.29.4.63ХД.1.4.1.3	Заклепка	80		
4.2	17.11.29.4.63ХД.1.4.2	Стопорная пружина 2	2		

4.3	17.11.29.4.63ХД.1.4.3	Стопорная пружина 1	2		
4.4	17.11.29.4.63ХД.1.4.4	Стопорное кольцо опорного пальца	8		
4.5	17.11.29.4.63ХД.1.4.5	Возвратная пружина колодки	4		
4.6	17.11.29.4.63ХД.1.4.6	Стопорное кольцо	8		
4.7	17.11.29.4.63ХД.1.4.7	Ось ролика колодки тормоза	8		
4.8	17.11.29.4.63ХД.1.4.8	Втулка ролика тормозной колодки	4		
4.9	17.11.29.4.63ХД.1.4.9	Ролик колодки тормоза	4		
5		Уплотнительный узел в сборе			
5.1	17.11.29.4.63ХД.1.5.1	Крышка ступицы	2		
5.2	17.11.29.4.63ХД.1.5.2	Уплотнительное кольцо крышки ступицы	2		
5.3	17.11.29.4.63ХД.1.5.3	Стопорный палец	2		
5.4	17.11.29.4.63ХД.1.5.4	Стопорное кольцо	2		
5.5	17.11.29.4.63ХД.1.5.5	Гайка ступицы	2		
5.6	17.11.29.4.63ХД.1.5.6	Стопорная шайба	2		
5.7	17.11.29.4.63ХД.1.5.7	Пылезащитный чехол (левый 1)	1		
5.8	17.11.29.4.63ХД.1.5.8	Пылезащитный чехол (левый 2)	1		
5.9	17.11.29.4.63ХД.1.5.9	Пылезащитный чехол (правый 1)	1		
5.10	17.11.29.4.63ХД.1.5.10	Пылезащитный чехол (правый 2)	1		
5.11	17.11.29.4.63ХД.1.5.11	Шпилька М10×16	8		
5.12	17.11.29.4.63ХД.1.5.12	Резиновая заглушка	6		
6		Другие детали			
6.1	17.11.29.4.63ХД.1.6.1	Смазочный штуцер (прямой) (Пресс-масленка)	2		
6.2	17.11.29.4.63ХД.1.6.2	Защитный колпачок колесной шпильки (R)	20		
7		ABS в сборе			
7.1	17.11.29.4.63ХД.1.7.1	Зубчатое кольцо	2		
7.2	17.11.29.4.63ХД.1.7.2	Гибкий вкладыш	2		
7.3	17.11.29.4.63ХД.1.7.3	Датчик	2		
7.4	17.11.29.4.63ХД.1.7.4	Хомут	2		
7.5	17.11.29.4.63ХД.1.7.5	Заглушка	2		